

СТАТУС: Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

- 🌐 12 400–36 000 половозрелых особей или 18 600–54 000 особей включая молодых птиц
- 🇺🇿 гнездится 348–639 пар, в среднем 502 пары
- 🇰🇿 135 гнездящихся пар

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

- 🌐 Ареал включает Западную и Восточную Европу, Африку, Южную и Центральную Азию.
- 🇺🇿 Ареал находится на самой северной границе. Гнездовой ареал разделён на две части, которые удалены друг от друга на 1 000 км – это чинки пустынных плато на западе страны и полупустынные горы на юге и юго-востоке страны.
- 🇰🇿 Обитает от Устьурта до Кызылкумов, в горных системах Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.



Ареал в Казахстане и Узбекистане

В Узбекистане большое количество падальщиков концентрируется на мусорных полигонах, для Казахстана же это нетипично.

- 🌐 В мире
- 🇺🇿 В Казахстане
- 🇰🇿 В Узбекистане



Фото: Генриетта Пуликова



Источники информации

- Красная книга Республики Казахстан (2010)
- Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Узбекистане (2011)
- Состояние популяций хищных птиц-падальщиков в Казахстане (2012)
- Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures (2017)
- Красная книга Республики Узбекистан (2019)
- Стервятник в горах Каратау и на прилегающих территориях, Казахстан (2022)
- Первые результаты прослеживания с помощью трекеров несовершеннолетних стервятников из Каратау, Казахстан (2023)
- Where do Egyptian Vultures from Central Asia spend the winter? (2023)
- www.iucnredlist.org
- www.4vultures.org
- www.centralasianvultures.org

Жұртшы • Жұрчи
Neophron percnopterus
СТЕРВЯТНИК

ОПИСАНИЕ

Белое оперение с черными маховыми перьями на концах крыльев. «Лицевая» часть головы желтого цвета и не оперена. Клюв черный, длинный, тонкий и имеет крючковатую форму. Ноздри узкие и вытянутые.



Молодые стервятники имеют темно-коричневую окраску перьев. К 5 годам оперение птицы становится полностью белым.



Пары постоянны, размер кладок — от 1 до 3 яиц.



ПИТАНИЕ:

Падаль, мелкие птицы, ящерицы.



Вес: 1,9–2,4 кг

Длина: 0,58–0,70 м

Размах крыльев: 1,5–1,7 м

УГРОЗЫ



Непреднамеренное отравление ядовитыми приманками, предназначенными для борьбы с хищными млекопитающими.



Отравление нестероидными противовоспалительными ветеринарными препаратами.



Беспокойство в период гнездования.



Гибель птиц на воздушных линиях электропередачи.



Расширение добычи полезных ископаемых вблизи гнездовых участков вида.



Строительство ветряных электростанций.



Недостаток кормовой базы.



Нападение более крупных хищников.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ: Филин, беркут, лиса.

МЕСТА ОБИТАНИЯ/ГНЕЗДОВАНИЯ:

Гнездится в низкогорьях, останцовых горах, а также на лёссовых обрывах чинков и впадин. Строят гнезда в нишах, на полках.



Пути миграции по данным телеметрии

МИГРАЦИЯ: Мигрирующий вид. Прилетает на места гнездования во второй половине марта — начале апреля. Улетает на зимовки в сентябре.

МЕСТА ЗИМОВОК: Большинство птиц из Казахстана и Узбекистана зимуют в Индии и Пакистане, но часть из них долетает до Саудовской Аравии и Йемена.

Во время осенней миграции стервятники преодолевают в среднем 2 700 км.



Миграция молодых стервятников длится от 13 до 28 дней.